

はじめに

東京大学大学院 工学系研究科および東京大学工学部のロゴマークは法律で保護されています。


以下の場合において、ロゴマークを使用できます。

- ・ 東京大学大学院 工学系研究科および東京大学工学部関連の印刷物等
- ・ 東京大学大学院 工学系研究科および東京大学工学部の後援名義使用承認を受けた事業関連の印刷物等

ご不明の点がございましたら、工学系研究科・工学部広報室までご連絡ください。

基本ロゴ

学部用



東京大学工学部
FACULTY OF ENGINEERING
THE UNIVERSITY OF TOKYO



#911F23. C45 Y99 M98 K14



#000000. C100 Y100 M100 K100

研究科用



東京大学大学院
工学系研究科
SCHOOL OF ENGINEERING
THE UNIVERSITY OF TOKYO




#004182. C98 Y81 M23 K0



#000000. C100 Y100 M100 K100

レイアウトパターン（工学部）

縦型日英併記



横型日のみ（スモールサイズ）



横型英のみ（スモールサイズ）



横型日英併記



レイアウトパターン（研究科）

縦型日英併記



横型日のみ（スモールサイズ）



横型英のみ（スモールサイズ）





横型日英併記



基本セット

セーフティエリア内には他の要素を配置しないでください



最小サイズ 縦8ミリメートル×横35ミリメートル



モノクロパターン

グレー20%

グレー40%

グレー60%以上



東京大学工学部
FACULTY OF ENGINEERING
THE UNIVERSITY OF TOKYO



東京大学工学部
FACULTY OF ENGINEERING
THE UNIVERSITY OF TOKYO



東京大学工学部
FACULTY OF ENGINEERING
THE UNIVERSITY OF TOKYO



東京大学工学部
FACULTY OF ENGINEERING
THE UNIVERSITY OF TOKYO

フォントセット

Notosans Bold オプティカル 60

工学部では社会の中での科学技術を重視しています。

Notosans Bold オプティカル 40

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


1234567890!/?#%&@

ダウンロード先


<https://fonts.google.com/specimen/Noto+Sans+JP>

禁則事項


変形させないでください



ドロップシャドウを書けないでください



異なるフォントを組み合わせない



指定色以外を使用しない



別の文字列と組み合わせない



禁則事項

同化する背景色と組み合わせない



動画や写真と直接、組み合わせない



セーフティエリアを保って、背景をつけてください

